Lieblingscafé

SiVend HG 20 Trend







Designvarianten:

Alle Designvarianten sind mit den folgenden unterschiedlichen Blenden erhältlich:

SiVend HG 20 Trend RB (RAL-Blende)

SiVend HG 20 Trend EB (Edelstahlblende)

Optional: Alle Designs mit LED-Dekorblende erhältlich



Design D RB "Color Explosion" Standard



Design A EB "Latte Art"



Design B RB "Vier Tassen"



Design C EB "Rote Tasse" mit LED-Dekorblende

Genuss beginnt mit Qualität im Detail

Ob cremiger Cappuccino, klassischer Espresso oder hochwertige Bohnen- und Instantgetränke: Vielfalt und Qualität begeistern in bester italienischer Kaffee-Tradition.

Ein attraktives Angebot, das alle anzieht.

Die 20 beleuchteten Anwahltasten des SiVend HG 20 Trend sind hinter Glas platziert und bieten eine herausragende Auflösung sowie brillante Bildqualität. Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine beeindruckende Auswahl an Produkten oder zusätzlichen Optionen. Der SiVend HG 20 Trend steht für eine maßgeschneiderte Individualität, die nicht durch Grenzen, sondern durch erfolgreiche Verkaufsergebnisse definiert wird. Mit über 50 vordefinierten Rezepten, die frei anpassbar sind, und der Möglichkeit, bis zu 40 Anwahltastenkombinationen nach Bedarf zu belegen, bietet der SiVend HG 20 Trend eine vielfältige Getränkeauswahl, die Kunden an jedem Standort begeistert.



Ansprechende große kapazitive Tasten hinter einer vollflächigen Glasscheibe

SiVend HG 20 Trend Espresso-Mühle

Die Hochleistungs-Horizontal-Mühle beeindruckt mit ihrer geräuscharmen und leistungsstarken Mahlfunktion. Ihr Scheibenmahlwerk aus gehärtetem Stahl sorgt für eine präzise und gleichmäßige Mahlung. Die integrierte Thermoüberwachung schützt die Mühle effektiv vor Schäden durch Fremdpartikel, wodurch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet sind. Mit dieser Mühle steht einem perfekten Kaffeegenuss nichts mehr im Wege.



Die Horizontal-Mühle liefert frisch gemahlenen Bohnenkaffee.

Innovationen setzen Standards

Mit dem voreingestellten Becherfänger in dem BAM-Schlitten wird die Auflagefläche der Becher erhöht und der reibungslose Ausgabeprozess wesentlich verbessert. Selbst Feuchtigkeit, Druck oder Stauchen führen nicht mehr zwangsläufig zu Klemmungen oder Störungen. Dem Gedanken der Nachhaltigkeit/Ökologie entsprechend kann auch eine eigene Tasse oder ein To-Go-Becher in das Rondell gestellt werden.



Die Ausgabebeleuchtung zeigt den Status der Produktausgabe an





Gehäuse in Tiefschwarz (RAL 9005)

*Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund der Anbauteilen und Zubehör möglich.



Größe

 1.831 x 700 x 755 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*

Gewicht

210 kg (bei Vollausstattung)

Tassenleistung

 Bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)

Elektrische Anschlusswerte

 220-230 V/50/60 Hz/16 A (optional 10 A)

Leistung

3 kW (optional 2,2 kW)

Wasseranschluss

• 3/8" Innengewinde

Volumen Behälter:

Bohnenbehälter

4,5 kg
13,0 Liter

Instantproduktbehälter

64 mm 4,0 Liter
78 mm 4,6 Liter
137 mm 8,5 Liter

Satzbehälter

Ca. 550 Kaffeekuchen

Becherwerk

Bis zu 1.170 Becher

To-Go-Becher oder eigene Tasse

 Max. Höhe 130 mm, max. Durchmesser 100 mm

